

# KÄRCHER



## BESTSELLERS PROFESSIONAL

Leták platný 1. 1. - 31. 12. 2024.

### HDS 10/21-4 M

Inovovaný vysokotlaký čistič s ohřevem, který oproti předchůdci nabízí vyšší výkon, uživatelsky přívětivé umístění ovládacího panelu v přední části stroje a také ovládání tlaku a průtoku vody zvenčí. Dále je vybaven integrovanou nádrží pro RM 110/RM 111.

Obj. číslo: 1.071-939.0

#### Technické údaje:

Průtok (l/h): 500-1 000

Pracovní tlak (bar): 30-210

Druh proudu (V~/Hz): 400/3/50

**133 400,-**

Dlouhodobě nízká cena

### HDS 10/21-4 MXA

Verze s automatickým navijením.

Obj. číslo: 1.071-938.0

Dlouhodobě nízká cena: 147 700,-

**3\***  
ROKY  
ZÁRUKA



### RM 838, 20 l

Pěna na mytí aut.

Superkoncentrát - 20 L = 80 L.

Obj. číslo: 6.295-838.0

Dlouhodobě nízká cena: 3 989,-



### RM 110, 10 l

Systémová péče

pro vysokotlaké čističe HDS.

Obj. číslo: 6.295-303.0

Dlouhodobě nízká cena: 2 390,-



\*Pro obdržení záruky 3 roky je nutná registrace stroje na [www.karcher.cz/zaruka-profibest](http://www.karcher.cz/zaruka-profibest). Prodloužená záruka se vztahuje pouze na stroje.

## HDS 8/18-4 C

Vysokotlaký čistič s ohřevem, keramickými písty, ekonomickým stupněm ecoefficiency a vodou chlazeným, čtyřpólovým motorem. Určeno převážně pro stavebnictví a průmysl.

Obj. číslo: 1.174-900.0

### Technické údaje:

Průtok (l/h): 300-800

Tlak (bar/Mpa): 30-180/3-18

Druh proudu (~V/Hz): 3/400/50

Příkon (kW): 6

**83 700,-**

Dlouhodobě nízká cena



## HDS 8/18-4 CX

Verze s integrovaným bubnem na navíjení VT hadice.

Obj. číslo: 1.174-906.0

**Dlouhodobě nízká cena: 87 600,-**

### Rotační tryska, 040

K HD 8/23 G Classic.

Obj. číslo: 4.763-252.0

**Dlouhodobě nízká cena: 2 646,-**

### Parní tryska 50°

Příslušenství pro HDS.

Obj. číslo: 4.116-000.0/-001.0

**Dlouhodobě nízká cena: 2 725,-**

### RM 110, ASF, 1l

Systémová péče pro HDS

Obj. číslo: 6.295-325.0

**Dlouhodobě nízká cena: 268,-**



## HD 8/23 G Classic

Soběstačný, mobilní, výkonný: HD 8/23 G Classic studenovodní vysokotlaký čistič s robustním čerpadlem klikové hřídele a benzínovým motorem. Pro náročné aplikace ve stavebnictví a obcích.

Obj. číslo: 1.187-012.0

### Technické údaje:

Průtok (l/h): 800

Tlak (bar/Mpa): 230/23

Druh pohonu: benzín

**31 100,-**

Dlouhodobě nízká cena



## HD 10/25-4 S Plus

Třída HD Super poskytuje pohodlí a ergonomii pro bezproblémovou práci po celý den. Mobilní stroje, snadná přeprava.

Obj. číslo: 1.286-960.0

### Technické údaje:

Průtok (l/h): 500-1 000

Pracovní tlak (bar): 80-250

Druh proudu (V~/Hz):

400/3/50

**63 700,-**

Dlouhodobě nízká cena



## HD 10/21-4 S Classic

Jednoduchý stroj, který přesvědčí výkonem a robustností, zároveň má dobrý poměr ceny a výkonu. Stroj je vhodný pro každodenní tvrdou práci. Snadná obsluha.

Obj. číslo: 1.367-401.0

### Technické údaje:

Průtok (l/h): 500-1 000

Pracovní tlak (bar): 50-210

Druh proudu (V~/Hz): 400/3/50

**47 500,-**

Dlouhodobě nízká cena



## HD 7/17 M Plus

Tento model účinně vyčistí i hrubou špinu. Vhodný v zemědělství, na stavbách i veřejných místech. Lze čistit v horizontální i vertikální poloze. V balení rotační tryska.

Obj. číslo: 1.151-932.0

### Technické údaje:

Průtok (l/h): 700

Pracovní tlak (bar): 170

Druh proudu (V~/Hz): 400/3/50

**26 950,-**

Dlouhodobě nízká cena



## HD 10/25-4 SXA Plus

Verze s automatickým navíjením VT hadice.

Obj. číslo: 1.286-955.0

**Dlouhodobě nízká cena: 72 300,-**

## HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Studenovodní vysokotlaký čistič, verze s čističem ploch FR Classic a bubnu na navíjení VT hadice.

Obj. číslo: 1.520-934.0

### Technické údaje:

Průtok (l/h): 500

Tlak (bar/Mpa): 150/15

Druh proudu (~V/Hz):

1/230/50

Příkon (kW): 2,8

**21 500,-**

Dlouhodobě nízká cena



## HD 5/15 CX Plus

Verze s bubnem na VT hadici.

Obj. číslo: 1.520-932.0

**Dlouhodobě nízká cena: 20 100,-**

### Čistič ploch FR 30 - bez odsávání (bez trysek)

Max. 180 bar, 850 l/h, 60 °C.

Obj. číslo: 2.111-011.0

**Dlouhodobě nízká cena: 7 990,-**



### Čistič ploch FRV 30 - s odsáváním (bez trysek)

Max. 250 bar, 1 000 l/h, 60 °C.

Obj. číslo: 2.111-010.0

**Dlouhodobě nízká cena: 12 620,-**



### Pěnovací nástavec Advanced 1/2/3

Průtok l/h: 400-600

/700-800/900-2 500

Obj. číslo: 4.112-063.0

/-064.0/-065.0

**Dlouhodobě nízká cena: 2 460,-**



### Pracovní nástavec 1050 mm, otočný

Obj. číslo: 4.112-000.0

**Dlouhodobě nízká cena: 2 290,-**



### Rotační mycí kartáč

Přírodní štětiny, průtok 500-800 l/h.

Obj. číslo: 4.113-003.0

**Dlouhodobě nízká cena: 2 220,-**



### Automatický navíják

Autom. navíják pro 20 m dlouhou VT hadici. Plast.

Obj. číslo: 6.392-074.0

**Dlouhodobě nízká cena: 9 950,-**



### Upevňovací sada navíjáku

Obj. číslo: 2.110-020.0

**Dlouhodobě nízká cena: 6 950,-**



### RM 81 ASF, 20 l

Univerzální čisticí prostředek pro vys. čištění, pH 12,3.

Superkoncentrát - 20 l = 80 l

Obj. číslo: 6.295-557.0

**Dlouhodobě nízká cena: 2 797,-**



### RM 31 ASF, 20 l

Odstraňovač olejů a tuků, pH 13.

Superkoncentrát - 20 l = 80 l

Obj. číslo: 6.295-069.0

**Dlouhodobě nízká cena: 2 652,-**



### RM 838, Direct, 3l

Pěna na mytí aut., pH 12,6

Obj. číslo: 6.295-979.0

**Dlouhodobě nízká cena: 570,-**



**3\***  
ROKY  
ZÁRUKA

## BD 50/50 C Classic Bp

Ručně vedený podlahový mycí stroj s odsáváním. Včetně baterie a samostatné nabíječky, lišty 900 mm ve tvaru V a diskové hlavy D 500 mm. Vhodné do skladovacích prostor a velkých obchodů.

Obj. číslo: 1.127-001.0  
plus baterie s nabíječkou.

### Technické údaje:

Nádrž na čistou/špinavou vodu (l): 50/50  
Plošný výkon (m<sup>2</sup>/h): cca 2 000

**92 800,-**

Dlouhodobě nízká cena

## RM 732, 5 I

Dezinfekční čistič 2v1.

Obj. číslo: 6.295-596.0

**Dlouhodobě nízká cena: 1 679,-**



## RM 776, 10I

Odstraňovač stop po pneumatikách a otěrů.pH: 13,3.

Obj. číslo: 6.295-545.0

**Dlouhodobě nízká cena: 2 009,-**



## RM 752, 10I

Intenzivní hloubkový čistič, pH: 13,2.

Obj. číslo: 6.295-813.0

**Dlouhodobě nízká cena: 1 305,-**



## RM 735, 5 I

Dezinfekční prostředek.

Obj. číslo: 6.295-597.0

**Dlouhodobě nízká cena: 2 154,-**



## IVM 40/24-2

Dvumotorový, mobilní a robustní průmyslový vysavač střední třídy na jemné i hrubé pevné hmoty. S hvězdicovým filtrem v prachové třídě M.

Obj. číslo: 9.989-906.0

### Technické údaje:

Podtlak (mbar): 225  
Průtok vzduchu (l/sec): 106  
Objem nádrže (l): 40  
Napětí (V): 220-240

**47 900,-**

Dlouhodobě nízká cena



## IVM 40/24-2 (H)

Verze s certifikovaným filtrem pro třídu prachu (H).

Obj. číslo: 9.989-907.0

**Dlouhodobě nízká cena: 59 900,-**

## BD 50/60 C Classic Ep

Ručně vedený podlahový mycí stroj s odsáváním. Verze s elektrickým pohonem. Včetně lišty 900 mm ve tvaru V a diskové hlavy D 500 mm. Určeno pro maloobchod, veřejné služby a kanceláře.

Obj. číslo: 1.127-002.0

### Technické údaje:

Nádrž na čistou/špinavou vodu (l): 60/60  
Plošný výkon (m<sup>2</sup>/h): cca 2 000

**71 800,-**

Dlouhodobě nízká cena



## FloorPro Multi čistič

### RM 756, 10 I

Denní úklid/čištění.

Pro znečištěné tvrdé a elastické podlahy a povrchy, pH 9.

Obj. číslo: 6.295-914.0

**Dlouhodobě nízká cena: 1 402,-**



## FloorPro Průmyslový čistič

### RM 69, 20 I

Účinně odstraňuje i ty nejodolnější mastnoty, oleje, saze a minerální nečistoty. Pro elastické a tvrdé podlahy.

Obj. číslo: 6.296-050.0

**Dlouhodobě nízká cena: 2 200,-**



## NT 30/1 Ap

Mokrosuchý vysavač s poloautomatickým čištěním filtru. Vhodné nejen pro průmysl, dopravu a automotive.

Obj. číslo: 1.148-221.0

### Technické údaje:

Podtlak (mbar/kPa): 254/25,4  
Průtok vzduchu (l/sec): 74  
Objem nádrže (l): 30  
Napětí (V): 220-240  
Příkon (W): 1 380

**9 500,-**

Dlouhodobě nízká cena



### Sada příslušenství pro pevné látky a prach DN 50

Sada příslušenství pro vysavač IVM 40/24-2: hadice EVA 3m, rukojeť, silikonová hubice, redukce

Obj. číslo: 9.989-662.0

**Dlouhodobě nízká cena: 20 900,-**

### Vliesové filtrační sáčky, 5 ks

Nejen pro vysavač NT 30/1 Ap.

Obj. číslo: 2.889-154.0

**Dlouhodobě nízká cena: 684,-**



## BDS 43/150 C Classic

Jednokotoučový mycí stroj BDS 43/150 C Classic je velmi robustní stroj pro mnohostranné využití při čištění podlah, vybavený bezúdržbovou planetovou převodovkou a silným 1 500 W motorem. Určeno pro maloobchod, veřejné služby a kanceláře.

Obj. číslo: 1.291-243.0

### Technické údaje:

Pracovní šířka (mm): 430  
Příkon (W): 1 500  
Hladina hluku (dB): 63  
Počet otáček kartáčů (rpm): 150

**19 800,-**

Dlouhodobě nízká cena




### Kotoučový kartáč, střední, červený, k BDS 43/150 C

Průměr 430 mm.

Obj. číslo: 6.369-895.0

**Dlouhodobě nízká cena: 2 851,-**



### Nádrž kompletní k BDS 43/150 C

Pro montáž na rukojeť, objem 10l.

Obj. číslo: 9.753-058.0

**Dlouhodobě nízká cena: 4 369,-**



### Pad, středně měkký, červený k BDS 43/150 C

Průměr 432 mm.

Obj. číslo: 6.369-470.0

**Dlouhodobě nízká cena: 1 643,-**



## NT 30/1 Ap Te

Verze se zásuvkou pro připojení nářadí. Určeno pro stavební průmysl a dopravu.

Obj. číslo: 1.148-231.0

**Dlouhodobě nízká cena: 10 800,-**

## NT 30/1 Tact L

Verze s automatickým oklepem filtru Tact.

Obj. číslo: 1.148-201.0

**Dlouhodobě nízká cena: 13 050,-**

## NT 30/1 Tact Te L

Verze se zásuvkou pro připojení nářadí.

Obj. číslo: 1.148-211.0

**Dlouhodobě nízká cena: 14 850,-**

### Plochý skládaný filtr (PES)

Pro NT 30/1 Tact a NT 30/1 Ap.

Obj. číslo: 6.907-662.0

**Dlouhodobě nízká cena: 1 430,-**



### Plochý skládaný filtr papírový

Pro vysavač NT 30/1 Ap.

Obj. číslo: 6.904-367.0

**Dlouhodobě nízká cena: 660,-**



**3\***  
ROKY  
ZÁRUKA

## T 10/1

Výkonný vysavač pro suché vysávání. Vhodné do obchodů, restaurací a hotelů.

Obj. číslo: 1.527-150.0

### Technické údaje:

Podtlak (mbar/kPa): 240/24  
Průtok vzduchu (l/sec): 53  
Objem nádrže (l): 10  
Druh proudu (~V/Hz):  
1/230/50  
Příkon (W): 800

**4 700,-**

Dlouhodobě nízká cena



## Vliesové filtrační sáčky, 10 ks

Pro vysavač T 10/1.

Obj. číslo: 6.904-315.0

Dlouhodobě nízká cena: 790,-



## RM 760 čisticí tablety, 16 tablet

Pro hloubkové čištění textilních povrchů a čalounění.

Obj. číslo: 6.295-850.0

Dlouhodobě nízká cena: 449,-



## RM 760 prášek, 10kg

Pro hloubkové čištění textilních povrchů a čalounění.

Obj. číslo: 6.294-844.0

Dlouhodobě nízká cena: 3 241,-



## Extraktor Puzzi 10/1

Pro textilní povrchy s přidavnou rukojetí na podlahové hubici. Určeno pro hotely, restaurace a obchody.

Obj. číslo: 1.100-130.0

### Technické údaje:

Plošný výkon (m<sup>2</sup>/h): max. 25  
Podtlak (mbar/kPa): 220/22  
Průtok vzduchu (l/sec): 54  
Nádrž na špinavou /čistou vodu (l): 10/9

**16 800,-**

Dlouhodobě nízká cena



## SG 4/4

Kompaktní parní čistící SG 4/4 s výkonným tlakem páry 4 bar. S plynulou regulací množství páry a funkcí Vapo-Hydro pro perfektní výsledky čištění bez chemikálií. Pomocí testování v nezávislé laboratoři jsme zjistili, že tento parní čistící zabíjí až 99,999 % koronaviřů a bakterií. Vhodný nejen do průmyslu a automotive.

Obj. číslo: 1.092-104.0

### Technické údaje:

Tlak páry (bar): 4  
Topný výkon (W): 2 300  
Napětí (V): 220-240  
Teplota kotle (°C):  
Max. 145

**27 300,-**

Dlouhodobě nízká cena



## CV 30/2 Bp

První profesionální bateriový upright kartáčový vysavač v bateriové platformě 36V na všechny koberce i tvrdé povrchy. Automaticky rozpozná podlahu, s hygienickou funkcí samočištění kartáčového válce a nízkou světlou výškou.

Obj. číslo: 1.023-200.0

### Technické údaje:

Podtlak (mbar/kPa): 187/18,7  
Průtok vzduchu (l/sec): 34  
Objem nádrže (l): 3  
Baterie: 36V platforma  
Pracovní šířka (cm): 25,2  
Výkon na jedno nabití baterie (m<sup>2</sup>):  
200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)

**16 400,-**

Dlouhodobě nízká cena



## KM 70/20 C 2SB

Ručně vedený zametací stroj se dvěma bočními kartáči a zametacím válcem zajišťuje pokrytí velké plochy a prakticky bezprašné zametání uvnitř i venku.

Obj. číslo: 1.517-131.0

### Technické údaje:

Max. plošný výkon (m<sup>2</sup>/h): 3 920  
Pracovní šířka (mm): 480  
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm): 700  
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm): 980  
Objem nádrže brutto/netto (l): 45/20  
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg): 22

**18 060,-**

Dlouhodobě nízká cena



Leták platný 1.1.-31.12.2024. Právo omylu, tiskových chyb, technických změn či změny ceny vyhrazeno. Vyobrazení jsou pouze symbolická. Ceny v Kč bez DPH.

### CENTRÁLA SPOLEČNOSTI:

KÄRCHER spol. s r.o., 251 01, Modletice 193  
Tel.: +420 323 555 555, E-mail: info@karcher.cz

### POBOČKY KÄRCHER:

Kärcher Center Praha: Modletice 193, Tel.: +420 323 553 001  
Kärcher Center Praha 5: Vrchlického 1E, Praha 5, Tel.: +420 257 313 954  
Kärcher Center Štěrboholy: Kutnohorská 641, Praha 10, Tel.: +420 323 555 680  
Kärcher Center Brno: Heršpická 11c, Brno-Štýřice, Tel.: +420 548 217 630-1  
Kärcher Center Kolín: Havlíčkova 929, Kolín, Tel.: +420 321 716 622  
Kärcher Center Teplice: Srbská 469, Teplice-Sobědruhy, Tel.: +420 474 531 000  
Kärcher Center Mladá Boleslav: Jíčínská 1418, Mladá Boleslav, Tel.: +420 311 219 801  
Kärcher Center Jihlava: Pelhřimovská 70, Jihlava, Tel.: +420 560 589 701  
Kärcher Center Zlín: Hřebíčková 1320, Zlín - Malenovice, Tel.: +420 323 555 690  
Kärcher Center Pardubice: Palackého tř. 2857, Pardubice I, Tel.: +420 323 553 000

### PARTNERSKÁ KÄRCHER CENTER / STORE:

Kärcher Center CHEMIESTAR: K Dolíkám 717/8a, Hradec Králové, Tel.: +420 495 263 615  
Kärcher Center S+S MACHINERY CZ: Vídeňská 124a, Brno, Tel.: +420 545 241 056  
Kärcher Center D & V: Hlučínská 47, Opava-Kateřinky, Tel.: +420 553 652 222  
Kärcher Center Sedláček: Nepomucká 122/10, 326 00 Plzeň, Tel.: +420 377 421 598  
Kärcher Center ČISTIČÍ STROJE: Litvinovice 319, České Budějovice, Tel.: +420 387 203 027  
Kärcher Center INTE: Parkerova 616, 250 67 Klecany, Tel.: +420 284 688 502  
Kärcher Center D & V: Bohumínská 87, 712 00 Ostrava-Muglínov, Tel.: +420 596 244 995  
Kärcher Center REA: Týnecká 939/31, 779 00 Olomouc, Tel.: +420 585 438 133  
Kärcher Store Čisticí stroje: Karlovarská 28, 301 66 Plzeň, Tel.: +420 373 390 390  
Kärcher Center Čisticí stroje, Sousedská 599, NC G, 460 01 Liberec, Tel.: +420 485 100 720  
Kärcher Center REA: Zábřežská 596/40, 787 01 Šumperk, Tel.: +420 583 215 479