

KÄRCHER



KÄRCHER PROFESSIONAL 2024

SPECIÁLNÍ JARNÍ NABÍDKA

Leták platný 15.3.-15.5.2024

HDS 13/20-4 SXA

Mimořádně výkonný, uživatelsky přívětivý a vybavený model s automatickým navijákem vč. 20m Ultra Guard hadice.

Obj. číslo: 1.071-936.0

Technické údaje:

Průtok (l/h): 600-1300
Pracovní tlak (bar): 30-200
Druh proudu (V~/Hz): 400/3/50

163 800,-

Jarní cena



3*
ROKY
ZÁRUKA

HDS 13/20-4 S

Pro maximální výkon v nejnáročnějších podmínkách. Vysoce kvalitní komponenty zajišťující maximální kvalitu.

Obj. číslo: 1.071-937.0

Technické údaje:

Průtok (l/h): 600-1300
Pracovní tlak (bar): 30-200
Druh proudu (V~/Hz): 400/3/50

150 600,-

Jarní cena



3*
ROKY
ZÁRUKA

HDS 5/15 UX

Upright konstrukce zajišťuje snadnou přepravu a komfortní práci. Vysoce efektivní výkon čištění. Integrovaný naviják na VT hadici.

Obj. číslo: 1.064-913.0

Technické údaje:

Průtok (l/h): 450
Pracovní tlak (bar): 150
Druh proudu (V~/Hz): 230/1/50

55 900,-

Jarní cena



3*
ROKY
ZÁRUKA

HDS 5/15 U

Extremně kompaktní, ergonomicky promyšlený vysokotlaký čistič s ohřevem. Upright konstrukce s vynikajícími čistícími výkony.

Obj. číslo: 1.064-912.0

Technické údaje:

Průtok (l/h): 450
Pracovní tlak (bar): 150
Druh proudu (V~/Hz): 230/1/50

51 900,-

Jarní cena



3*
ROKY
ZÁRUKA

HD 10/25-4 S Classic

Robustní vysokotlaký čistič je konstruován pro každodenní práci v náročných podmínkách. Intuitivní a nekomplikované používání.

Obj. číslo: 1.367-402.0

Technické údaje:

Průtok (l/h): 500-1000
Pracovní tlak (bar): 60-250
Druh proudu (V~/Hz): 400/3/50

50 600,-

Jarní cena



3*
ROKY
ZÁRUKA

HD 8/18-4M Cage Farmer

Odolný vysokotlaký čistič zvládne i tvrdé zacházení. Vhodný pro zemědělství či stavebnictví. Hravě odstraní i hrubé nečistoty.

Obj. číslo: 1.524-982.0

Technické údaje:

Průtok (l/h): 760
Pracovní tlak (bar): 30-180
Druh proudu (V~/Hz): 400/3/50

37 900,-

Jarní cena



3*
ROKY
ZÁRUKA

HD 6/15 M Plus

Vysoce mobilní vysokotlaký čistič zvládá úklid v horizontální i vertikální poloze. Snadno odstraní i odolné nečistoty.

Obj. číslo: 1.150-932.0

Technické údaje:

Průtok (l/h): 560
Pracovní tlak (bar): 150
Druh proudu (V~/Hz): 230/1/50

22 000,-

Jarní cena



3*
ROKY
ZÁRUKA

Rotační tryska, velká 035

Pro HD 5/15 C, HD 6/15 M Plus, HDS 5/15 U/ UX.
Obj. číslo: 4.114-040.0
Jarní cena: 3 450,-



Rotační tryska, velká 050

Pro HD 10/25-4 S Classic.
Obj. číslo: 4.114-027.0
Jarní cena: 3 450,-



Rotační tryska, malá 045

Pro HD 8/18-4 Cage Farmer.
Obj. číslo: 4.114-021.0
Jarní cena: 1 905,-



Rotační tryska, velká 070/080

Pro HDS 13/20-4 S/SXA.
Obj. číslo: 4.114-030.0
Jarní cena: 3 450,-



RM 99, 10l

Vysoce účinný čistící prostředek určený pro čištění fotovoltaických panelů a skel. Nezanechá šmouhy. Vysoce koncentrované 10l = 40l
Obj. číslo: 6.295-798.0
Jarní cena: 3 435,-



RM 82N, 10l

Přírodní alkalický čistící prostředek vyrobený z obnovitelných surovin.
Obj. číslo: 6.296-195.0
Jarní cena: 960,-



Použití 99 % složek na přírodní bázi a vyloučení petrochemikálií, parfémů, barviv, fosfátů, mikroplastů atd.; nejnižší možná třída nebezpečnosti pro vodu.

**99 %
PŘÍRODNÍ.
100 %
SILNÝ.**

Silný na špínu,
šetrný k přírodě !

ORIGINAL
KÄRCHER
KONZENTRAT
ZVÝŠENÁ
ÚČINNOST



Elektrické benzinové generátory

Nezávislé zdroje elektrické energie. Kompaktní, velmi mobilní a výkonné.

Obj. číslo: 1.042-207.0 (PGG 3/1)
Obj. číslo: 1.042-208.0 (PGG 6/1)
Obj. číslo: 1.042-209.0 (PGG 8/3)

Technické údaje:

PGG 3/1: příkon 3 kW (1 fáze)
PGG 6/1: příkon 5,5 kW (1 fáze)
PGG 8/3: příkon 2,5 kW (1 fáze)
příkon 7,5 kW (3 fáze)

Jarní ceny:

PGG 3/1: 11 400,-
PGG 6/1: 17 560,-
PGG 8/3: 22 600,-



Puzzi 10/2 Adv

Výkonný dvoumotorový čistič koberců a čalounění. Vyčistí špinu i z hloubky vláken díky mimořádnému nástřikovému tlaku 2 bary.

Obj. číslo: 1.193-120.0

Technické údaje:

Plošný výkon (m²/h): max. 45
Podtlak (mbar/kPa): 254/25,4
Průtok vzduchu (l/s): 74

29 700,-

Jarní cena



NT 65/2 Tact²

Dvoumotorový výkonný vysavač s antistatickou úpravou odstraní jemný prach i vodu, proto jej oceníte při údržbě výrobních hal i úklidu staveb.

Obj. číslo: 1.667-286.0

Technické údaje:

Podtlak (mbar/kPa): 254/25,4
Průtok vzduchu (l/s): 2×74
Příkon (W): max. 2760

28 500,-

Jarní cena



NT 40/1 Tact Te M Wood

Mokro-suchý vysavač účinně odstraní nánosy dřevěného prachu na staveništi v dílnách. Antistatický systém, automatické čištění filtru Tact.

Obj. číslo: 1.148-356.0

Technické údaje:

Podtlak (mbar/kPa): 273/27,3
Průtok vzduchu (l/s): 74
Příkon (W): max. 1380

23 100,-

Jarní cena



NT 65/2 Ap

Všestranný dvoumotorový mokro-suchý vysavač vysaje nečistoty v průmyslových halách či na stavbách. Poloautomatické čištění filtru.

Obj. číslo: 1.667-291.0

Technické údaje:

Podtlak (mbar/kPa): 254/25,4
Průtok vzduchu (l/s): 2×74
Příkon (W): max. 2760

19 300,-

Jarní cena



NT 40/1 Tact Te L

Spolehlivý vysavač vysaje hrubou špinu, jemný prach i tekutiny. Antistatická příprava, automatické čištění filtru Tact.

Obj. číslo: 1.148-311.0

Technické údaje:

Podtlak (mbar/kPa): 273/27,3
Průtok vzduchu (l/s): 74
Příkon (W): max. 1380

15 400,-

Jarní cena



NT 30/1 Tact Te Adv

Každodenní pomocník na stavbách a v dílnách. Vysavač i dodáváně příslušenství je elektricky vodivé. Osvědčené automatické čištění filtru.

Obj. číslo: 1.148-281.0

Technické údaje:

Podtlak (mbar/kPa): 273/27,3
Průtok vzduchu (l/s): 74
Příkon (W): max. 1380

14 850,-

Jarní cena



CV 38/2

Upright kobercový kartáčový vysavač s indikací nastavení výšky kartáče, se snadno vyměnitelným síťovým kabelem. Ideální pro hotely i kanceláře.

Obj. číslo: 1.033-335.0

Technické údaje:

Podtlak (mbar/kPa): 200/20
Průtok vzduchu (l/s): 40
Příkon (W): max. 850

13 700,-

Jarní cena



T 15/1 HEPA

Prvotřídní vysavač na suché vysávání odstraní špinu z koberců i dlaždic. Dlouhý 15m kabel odolný proti překroucení. Filtr HEPA 13. Velmi tichý.

Obj. číslo: 1.355-235.0

Technické údaje:

Podtlak (mbar/kPa): 220/22
Průtok vzduchu (l/s): 43
Příkon (W): max. 700

10 900,-

Jarní cena



NT 22/1 Ap Te L + filtr. sáčky (5ks)

Pro úklid hrubých nečistot, prachu i vylitých tekutin. Poloautomatické čištění filtru. V balení navíc 5ks filtračních sáčků.

Obj. číslo: 1.378-982.0

Technické údaje:

Podtlak (mbar/kPa): 249/24,9
Průtok vzduchu (l/s): 72
Příkon (W): max. 1300

4 950,-

Jarní cena



T 7/1 Classic Special Edition

Kompaktní vysavač na suché vysávání s váhou pouze 3,5kg. V balení navíc 10ks vliesových sáčků + štěrbinová hubice.

Obj. číslo: 1.527-202.0

Technické údaje:

Podtlak (mbar/kPa): 235/23,5
Průtok vzduchu (l/s): 40
Příkon (W): max. 850

3 055,-

Jarní cena



Mycí hlava PW 30/1

Pro Puzzi 10/2 Adv. Obj. číslo: 1.913-102.0
Jarní cena: 19 900,-



RM 762, 5l

Impregnace na koberce a čalounění. Zabraňuje opětovnému znečištění. Obj. číslo: 6.295-852.0
Jarní cena: 3 650,-



RM 767 OA, 10l

Rychleschnoucí tekutý prostředek k čištění koberců a čalounění. Obj. číslo: 6.295-198.0
Jarní cena: 2 490,-



Plochý skládaný filtr PTFE

Pro NT 65/2 Ap, NT 65/2 Tact². Obj. číslo: 6.907-449.0
Jarní cena: 3 885,-



Svíčkový filtr Dřevo

Pro NT 30/1 Tact Te Adv, NT 40/1 Tact Te L/M Wood. Obj. číslo: 2.414-000.0
Jarní cena: 2 965,-



Hubice na čalounění TURBO

Pro T 15/1 HEPA. Obj. číslo: 2.860-113.0
Jarní cena: 1 550,-



Vliesové filtrační sáčky, 10ks

Pro CV 38/2. Obj. číslo: 6.904-305.0
Jarní cena: 585,-



Patronový filtr PES

Pro NT 22/1 Ap Te L. Obj. číslo: 2.889-219.0
Jarní cena: 415,-



BR 75/75 W Classic Bp

Všestranný podlahový mycí stroj se 75litrovou nádrží, dvouválcovou kartáčovou hlavou a pohonem pojezdu. Bez baterie a nabíječky.

Obj. číslo: 1.127-034.0

Technické údaje:

Prac. šířka kartáčů (mm): 750
Plošný výkon teoret. (m²/h): až 3750
Počet otáček kartáčů (rpm): 1200

246 100,-

Jarní cena



BD 50/55 W Classic Bp

Díky nádrži o objemu 55 litrů dosahuje bateriový mycí stroj s pojezdem velkého plošného výkonu. Bez baterie a nabíječky.

Obj. číslo: 1.127-055.0

Technické údaje:

Prac. šířka kartáčů (mm): 510
Plošný výkon teoret. (m²/h): až 2550
Počet otáček kartáčů (rpm): 180

118 900,-

Jarní cena



BR 40/10 C Ep Adv

Kompaktní a účinný stroj s objemem nádrže 10l. Varianta Advance je navíc vybavená transportními koly a nastavením přítlaču kartáče.

Obj. číslo: 1.783-311.0

Technické údaje:

Prac. šířka kartáčů (mm): 400
Plošný výkon teoret. (m²/h): až 400
Počet otáček kartáčů (rpm): 1100

61 900,-

Jarní cena



BR 30/4 C Adv

Podlahový mycí stroj s odsáváním je skvělou alternativou k ručnímu čištění ploch do 200 m². Váží pouze 12kg a je snadno ovladatelný.

Obj. číslo: 1.783-213.0

Technické údaje:

Prac. šířka kartáčů (mm): 300
Plošný výkon teoret. (m²/h): až 200
Počet otáček kartáčů (rpm): 1450

39 900,-

Jarní cena



KM 75/40 W G

Poháněno nízkoemisním benzínovým motorem s plynule nastavitelnou rychlostí zametání. Venkovní použití. Snadná údržba.

Obj. číslo: 1.049-216.0

Technické údaje:

Pracovní šířka (mm): 550
Plošný výkon (m²/h): max. 3375
Filtrační plocha (m²): 1,8

94 900,-

Jarní cena



KM 70/20 C

Ručně vedený zametací stroj čistí bez námahy a prakticky bez prachu díky filtru, zametacímu válci a bočnímu kartáči. V interiéru nebo exteriéru.

Obj. číslo: 1.517-130.0

Technické údaje:

Pracovní šířka (mm): 480
Prac. šířka s 1 kartáčem (mm): 700
Plošný výkon (m²/h): max. 2800

15 455,-

Jarní cena



RM 751, 10l

Kyselý intenzivní čistič, odstraní vodní kámen, rez i pивní/mléčný kámen.

Obj. číslo: 6.295-129.0

Jarní cena: 2 615,-



Válcový kartáč, červený, 400mm

Pro BR 40/10 C Ep Adv, střední.

Obj. číslo: 4.762-003.0

Jarní cena: 1 400,-



Válcový kartáč, červený, 300mm

Pro BR 30/4 C Adv, střední.

Obj. číslo: 4.762-005.0

Jarní cena: 1 200,-



RM 754, 10l

Intenzivní čistič k odstranění voskových a polymerových vrstev z podlah.

Obj. číslo: 6.295-811.0

Jarní cena: 1 575,-



Leták platný 15.3.-15.5.2024. Právo omylu, tiskových chyb, technických změn či změny ceny vyhrazeno. Vyobrazení jsou pouze symbolická. Ceny v Kč bez DPH.

*Pro prodloužení záruky 3 roky na stroje HD/HDS je nutné vyplnit registrační formulář na: www.karcher.cz/cz/nase-sluzby/podpora/prodlouzeni-zarucni-lhuty/prodlouzeni-zarucni-lhuty-hd-hds.html

U položek příslušenství a detergentů je uvedená cena konečná a není možné využít další slevy.

CENTRÁLA SPOLEČNOSTI:

KÄRCHER spol. s r.o., 251 01, Modletice 193
Tel.: +420 323 555 555, E-mail: info@karcher.cz

www.karcher.cz